



2025/G-15 : ۱۵ گزینہ

דער ארומער אסער
דער ארומער אסער
דער ארומער אסער
דער ארומער אסער

www.gazette.gov.mv :މުވަދަތު

...
...

(1) ...
...

(2) ...
...

(3) ...
...

(4) ...
...

8. ...
...

(1) ...

(2) ...
...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

... 3 ...

() ...

() ...

() ...

() ...

() ...

() ...

[illegible][illegible]

سَمَرْهَیْمُورِ وَ سَیْمُورِ	جے دَوَہ ہَمَیْمُورِ
☐ دُہِ سَمَرْهَیْمُورِ	☐ دُہِ سَمَرْهَیْمُورِ
☐ تَاجِ دِہِ سَمَرْهَیْمُورِ	☐ سَیْمُورِ
☐ سَیْمُورِ سَمَرْهَیْمُورِ	☐ دَہِ سَمَرْهَیْمُورِ
☐ سَیْمُورِ	☐ دَہِ سَمَرْهَیْمُورِ

2.3. دَوَاجِحُ قُرْآنٍ سَمِعَ رِوَاةُ قُرْآنٍ قَرَأَ قُرْآنَ سَمِعَ رِوَاةُ قُرْآنٍ

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

2. חשבון דיפרנציאלי

המשפט 9 (רול) נאמר כי אם פונקציה f מתאמת את התנאים של המשפט, אזי קיים至少 נקודה אחת c בקטע (a, b) כך ש-

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

המשפט 10 (טאנר) נאמר כי אם פונקציה f מתאמת את התנאים של המשפט, אזי קיים至少 נקודה אחת c בקטע (a, b) כך ש-

٣

(IGR)493-MR/493/2025/1

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥

٢٠٢٥/١٥-٢٠٢٥/١٥